

コードタクト・スクールタクト・チームタクト

ロゴ使用ガイドライン

■ ロゴ使用ガイドライン

- [目次](#)
- [ロゴ使用ガイドラインについて](#)

■ コードタクト ロゴ

- [コードタクト メインコーポレートロゴ](#)
- [コードタクト サブコーポレートロゴ](#)
- [アイソレーションと最小サイズ](#)
- [コードタクト その他コーポレートロゴ](#)
- [コードタクト ロゴマーク](#)
- [ロゴの使用禁止例](#)
- [テキスト表記、設置方法](#)

■ スクールタクト ロゴ

- [スクールタクト メインブランドロゴ](#)
- [スクールタクト サブブランドロゴ](#)
- [アイソレーションと最小サイズ](#)
- [スクールタクト その他ブランドロゴ](#)
- [スクールタクト ロゴマーク](#)
- [ロゴの使用禁止例](#)
- [テキスト表記、設置方法](#)

■ チームタクト ロゴ

- [チームタクト メインブランドロゴ](#)
- [チームタクト サブブランドロゴ](#)
- [アイソレーションと最小サイズ](#)
- [チームタクト その他ブランドロゴ](#)
- [チームタクト ロゴマーク](#)
- [ロゴの使用禁止例](#)
- [テキスト表記、設置方法](#)

■ ロゴガイドラインの問い合わせ

- [お問い合わせフォームのご案内](#)

目的

ロゴ使用ガイドライン（以下「ロゴ使用ガイドライン」）は、株式会社コードタクト（以下「当社」）が提供する各種サービス（以下「当社サービス」）の商標、サービス名、ロゴタイプ、その他ロゴ使用ガイドライン等で定めるマーク等（以下、総称して「当社ロゴ」）の使用に関する基本ルールを定めたものです。使用者は、当社ロゴの使用にあたり、ロゴ使用ガイドラインに同意したものとみなします。

権利帰属

当社ロゴに関する一切の権利（著作権、商標権等含みます）は、すべて当社に帰属します。

使用目的

使用者は、以下の場合に限り、当社ロゴを使用することができます。

1. 当社サービスの紹介を目的として使用する場合

不正使用（禁止行為）

使用者は、当社ロゴの使用にあたり、以下の行為が禁止されます。

1. 当社の許諾を得ることなく、上記に定める使用目的以外に当社ロゴを使用すること。
2. 当社ロゴの変形、加工、改変
3. 当社ロゴを他社の商品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名等の一部として使用すること。
4. 当社の許諾を得ることなく、当社と何らかの雇用関係、提携関係、パートナーシップ関係等があること、又は当社による承認・後援・推奨等を示唆するような方法で当社ロゴを使用すること。
5. 当社又は当社サービスの誹謗中傷又はその評判を貶めるような方法で当社ロゴを使用すること。
6. 違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等で当社ロゴを使用すること。
7. その他、当社が当社裁量において不適切と判断する方法で当社ロゴを使用すること。

使用者の責任

1. 当社は、使用者がロゴ使用ガイドラインに違反して当社ロゴを使用していると認めた場合、又は当社裁量で必要と判断した場合、使用者に対して、当社ロゴの使用停止、その他、当社が必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとします。
2. 使用者は、当社ロゴを使用したことに起因して（当社がかかる使用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます）、当社が直接的又は間接的に何らかの損害（弁護士費用の負担を含みます）を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

免責

1. 当社は、当社ロゴに事実上又は法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、かかる瑕疵を除去して当社ロゴを提供する義務を負いません。
2. 当社は、当社ロゴに起因して使用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

ロゴ使用ガイドラインの変更

当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめ通知することなく、いつでも、ロゴ使用ガイドラインを変更することができます。変更後のロゴ使用ガイドラインは、当社ウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、使用者は、変更後も当社ロゴを使用し続けることにより、変更後のロゴ使用ガイドラインに同意をしたものとみなされます。

準拠法及び裁判管轄

1. ロゴ使用ガイドラインの準拠法は日本法とします。
2. 当社ロゴに起因し又はこれに関連して使用者と当社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

コードタクト ロゴ



コードタクト コーポレートロゴとロゴの表示色



コードタクトのコーポレートロゴは、原則として下記のメインコーポレートロゴを使用してください。
コーポレートカラーは、濃淡2色のグレーおよびストロングブルーとなり、フルカラー版の使用を推奨します。

■メインコーポレートロゴ

フルカラー版



カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

RGB : 90/87/87
HEX : #5A5757
CMYK : 70.3/64/60.9/14.8

RGB : 159/158/159
HEX : #9F9E9F
CMYK : 43.7/35.5/32.8/0

RGB : 0/94/173
HEX : #005EAD
CMYK : 90/60/0/0

ホワイト単色版



視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。

RGB : 35.24.21
HEX : #231815
CMYK : 0.0.0.100

RGB : 159.160.160
HEX : #9FA0A0
CMYK : 0.0.0.50

RGB : 114.113.113
HEX : #727171
CMYK : 0.0.0.70

コードタクト サブコーポレートロゴとロゴの表示色



コードタクトのコーポレートメッセージを強く提示したい場合、またデザインの兼合いでメインコーポレートロゴの使用が最適ではないと考えられる場合はタグライン入りのサブコーポレートロゴを使用してください。サブコーポレートロゴもフルカラー版の使用を推奨します。

■サブコーポレートロゴ

フルカラー版



“学び”と“マナビ”が、ひびき合う

カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

RGB : 90/87/87
HEX : #5A5757
CMYK : 70.3/64/60.9/14.8

RGB : 159/158/159
HEX : #9F9E9F
CMYK : 43.7/35.5/32.8/0

RGB : 0/94/173
HEX : #005EAD
CMYK : 90/60/0/0

ホワイト単色版



視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。

RGB : 35.24.21
HEX : #231815
CMYK : 0.0.0.100

RGB : 159.160.160
HEX : #9FA0A0
CMYK : 0.0.0.50


RGB : 114.113.113
HEX : #727171
CMYK : 0.0.0.70

コードタクト コーポレートロゴのアイソレーションと最小サイズ



■アイソレーション

メインコーポレートロゴ




サブコーポレートロゴ



ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。
※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。

■最小サイズ（推奨）

メインコーポレートロゴ



サブコーポレートロゴ



印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。
上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

コードタクト その他コーポレートロゴ

スペースやアイソレーションなどの兼合いで、メインコーポレートロゴおよびサブコーポレートロゴの使用ができない場合、下記のその他コーポレートロゴを使用してください。

	ロゴデザイン (フルカラー版)	アイソレーション	最小サイズ (推奨)
その他コーポレート ロゴ1 (タグライン抜き、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 10mm Webサイズ 68px
その他コーポレート ロゴ2 (タグライン入り、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 20mm Webサイズ 135px
使用上の注意	・カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。 ・フルカラー版の使用が推奨です。視認性に欠く場合や、白黒印刷用にホワイト単色版または、グレースケール版のロゴデザインもあります。必要な場合は、問い合わせ窓口までご連絡ください。	・ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。 ・アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。 ※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。	・印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

コードタクト ロゴマークとロゴマークの最小サイズ



正方形に近いスペースなどでロゴを使用する必要がある場合は、ロゴマークを使用してください。ロゴマークは名称入りのメインロゴマークが推奨となります。

	ロゴデザイン	最小サイズ（推奨）
推奨 メインロゴマーク （名称入り）		 codeTakt 印刷サイズ 13mm Webサイズ 80px
サブロゴマーク （名称抜き）		 印刷サイズ 3mm Webサイズ 20px
使用上の注意	・スペースなどの兼ね合いにより名称抜きのサブロゴマークを使用する場合は、ロゴマークを設置したエリアの近くに「コードタクト」とテキストで配置してください。	・印刷物で使用する場合は、Webで使用する場合は最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

コードタクト ログの使用禁止例



すべてのロゴについて、形状を変更したり加工したりすることは、ロゴの印象を損ないます。下記のような色や割合、配列など、ロゴの要素変更をしないようにしてください。



変形してはならない



文字のサイズ及び文字間のスペースを変更してはならない



識別を損なう表示をしてはならない



回転させてはならない



指定以外の変更に
してはならない



影や3Dなどの効果をつけてはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない



要素の一部が欠けた状態で表現してはならない



透過してはならない



ロゴタイプをほかの書体で表現してはならない



アウトラインを
かけてはいけない



保護エリア内に、画像やほかの要素を入れてはならない

コードタクト テキスト表記、設置方法

コードタクトのロゴの使用、コードタクトの社名を表記する場合には、下記規定があります。規定外の表示をしなければならない場合や、規定外であるかもしれないと考えられる場合は、事前の確認および承認が必要となります。問い合わせ窓口にご連絡ください。

文中表現

文中にはコーポレートロゴを使用してはいけません。文中で表記する場合は、規定に従いテキストで表記してください。

- | | |
|--|--|
|  株式会社コードタクト
全角カタカナ表記（推奨） |  code Takt
codeTakt（コードタクト）
英語表記で間にスペースがあるものやルビの使用。 |
|  codeTakt Inc.
全角アルファベットでTが大文字。
社名の中にスペースなし。
（英語表記時推奨） |  CODETAKT
アルファベット大文字表記。 |
|  コードタクト,codeTakt
全角カタカナ表記、または、
Tのみ大文字でスペースなしの
アルファベット表記 |  CodeTakt
アルファベット大文字小文字が混ざった表記。 |

他社サービスとの併記

他社サービスと併記する場合は、同等もしくは同等以上の表示サイズで配置してください。



スクールタクト ロゴ



スクールタクト メインブランドロゴとロゴの表示色



スクールタクトのブランドロゴは、原則として下記のメインブランドロゴを使用してください。
ブランドカラーは、濃淡2色のグレーおよびブルーグリーンとなり、フルカラー版の使用を推奨します。

■メインブランドロゴ

フルカラー版



カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

RGB : 90/87/87
HEX : #5A5757
CMYK : 70.3/64/60.9/14.8

RGB : 159/158/159
HEX : #9F9E9F
CMYK : 43.7/35.5/32.8/0

RGB : 46/156/161
HEX : #2E9CA1
CMYK : 74.2/19.5/37.5/0

ホワイト単色版



視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。

RGB : 35.24.21
HEX : #231815
CMYK : 0.0.0.100

RGB : 159.160.160
HEX : #9FA0A0
CMYK : 0.0.0.50

RGB : 114.113.113
HEX : #727171
CMYK : 0.0.0.70

スクールタクト サブブランドロゴとロゴの表示色

スクールタクトのブランドメッセージを強く提示したい場合、またデザインの兼合いでメインブランドロゴの使用が最適ではないと考えられる場合はタグライン入りのサブブランドロゴを使用してください。サブブランドロゴもフルカラー版の使用を推奨します。

■サブブランドロゴ

フルカラー版



どんな授業でも、学び合える

カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

RGB : 90/87/87
HEX : #5A5757
CMYK : 70.3/64/60.9/14.8

RGB : 159/158/159
HEX : #9F9E9F
CMYK : 43.7/35.5/32.8/0

RGB : 46/156/161
HEX : #2E9CA1
CMYK : 74.2/19.5/37.5/0

ホワイト単色版



視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。

RGB : 35.24.21
HEX : #231815
CMYK : 0.0.0.100

RGB : 159.160.160
HEX : #9FA0A0
CMYK : 0.0.0.50

RGB : 114.113.113
HEX : #727171
CMYK : 0.0.0.70

■アイソレーション

メインブランドロゴ




サブブランドロゴ



ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。
※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。

■最小サイズ（推奨）

メインブランドロゴ



印刷サイズ

13mm

Webサイズ

80px

サブブランドロゴ



印刷サイズ

25mm

Webサイズ

155px

印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。
上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

スクールタクト その他ブランドロゴ

スペースやアイソレーションなどの兼合いで、メインブランドロゴおよびサブブランドロゴの使用ができない場合、下記のその他ブランドロゴを使用してください。

	ロゴデザイン (フルカラー版)	アイソレーション	最小サイズ（推奨）
その他ブランドロゴ1 (タグライン抜き、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 11mm Webサイズ 74px
その他ブランドロゴ2 (タグライン入り、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 25mm Webサイズ 155px
使用上の注意	・カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。 ・フルカラー版の使用が推奨です。視認性に欠く場合や、白黒印刷用にホワイト単色版または、グレースケール版のロゴデザインもあります。必要な場合は、問い合わせ窓口までご連絡ください。	・ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。 ・アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。 ※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。	・印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

スクールタクト ロゴマークとロゴマークの最小サイズ

正方形に近いスペースなどでロゴを使用する必要がある場合は、ロゴマークを使用してください。ロゴマークは名称入りのメインロゴマークが推奨となります。

	ロゴデザイン	最小サイズ（推奨）
推奨 メインロゴマーク （名称入り）		 schoolTakt 印刷サイズ 13mm Webサイズ 80px
サブロゴマーク （名称抜き）		 印刷サイズ 3mm Webサイズ 20px
使用上の注意	・スペースなどの兼ね合いにより名称抜きのサブロゴマークを使用する場合は、ロゴマークを設置したエリアの近くに「スクールタクト」とテキストで配置してください。	・印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

スクールタクト ロゴの使用禁止例



すべてのロゴについて、形状を変更したり加工したりすることは、ロゴの印象を損ないます。下記のような色や割合、配列など、ロゴの要素変更をしないようにしてください。



変形してはならない



文字のサイズ及び文字間のスペースを変更してはならない



識別を損なう表示をしてはならない



回転させてはならない



指定以外の色に変更してはならない



影や3Dなどの効果をつけてはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない



要素の一部が欠けた状態で表現してはならない



透過してはならない



ロゴタイプをほかの書体で表現してはならない



アウトラインをかけてはいけない



保護エリア内に、画像やほかの要素を入れてはならない

スクールタクト テキスト表記、設置方法



ブランドロゴの使用、スクールタクトのブランド名を表記する場合には、下記規定があります。規定外の表示をしなければならない場合や、規定外であるかもしれないと考えられる場合は、事前の確認および承認が必要となります。問い合わせ窓口にご連絡ください。

文中表現

文中にはブランドロゴを使用してはいけません。文中で表記する場合は、規定に従いテキストで表記してください。

○ スクールタクト
全角カタカナ表記 (推奨)

✗ School Takt
SchoolTakt (スクールタクト)
英語表記で間にスペースがあるものやルビの使用。

✗ SCHOOLTAKT
アルファベット大文字表記。

✗ SchoolTakt
アルファベット大文字小文字が混ざった表記。

他社サービスとの併記

他社サービスと併記する場合は、同等もしくは同等以上の表示サイズで配置してください。



チームタクト ロゴ



チームタクト メインブランドロゴとロゴの表示色

チームタクトのブランドロゴは、原則として下記のメインブランドロゴを使用してください。
ブランドカラーは、濃淡2色のグレーおよびシンボルマークに使用されている赤となり、フルカラー版の使用を推奨します。

■メインブランドロゴ


フルカラー版



カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

	RGB : 89.88.88 HEX#595858 CMYK : 71.64.61.14
	RGB : 158.159.159 HEX : #9E9F9F CMYK : 44.35.33.0
	RGB : 232.56.47 HEX : #E8382F CMYK : 0.90.80.0

ホワイト単色版



視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。

	RGB : 35.24.21 HEX : #231815 CMYK : 0.0.0.100
	RGB : 159.160.160 HEX : #9FA0A0 CMYK : 0.0.0.50
	RGB : 76.73.72 HEX : #4C4948 CMYK : 0.0.0.85

チームタクト サブブランドロゴとロゴの表示色

チームタクトのコーポレートメッセージを強く提示したい場合、またデザインの兼合いでメインブランドロゴの使用が最適ではないと考えられる場合はタグライン入りのサブブランドロゴを使用してください。サブブランドロゴもフルカラー版の使用を推奨します。

■サブブランドロゴ

フルカラー版



経験から学び、チームを強くする

カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。



RGB : 89.88.88
HEX#595858
CMYK : 71.64.61.14



RGB : 158.159.159
HEX : #9E9F9F
CMYK : 44.35.33.0



RGB : 232.56.47
HEX : #E8382F
CMYK : 0.90.80.0

ホワイト単色版



経験から学び、チームを強くする

視認性に欠く場合は、ホワイト単色版のロゴデザインを使用してください。

グレースケール版



経験から学び、チームを強くする

白黒印刷など、モノクロ表示の際はグレースケール版のロゴデザインを使用してください。



RGB : 35.24.21
HEX : #231815
CMYK : 0.0.0.100



RGB : 159.160.160
HEX : #9FA0A0
CMYK : 0.0.0.50



RGB : 76.73.72
HEX : #4C4948
CMYK : 0.0.0.85

チームタクト ブランドロゴのアイソレーションと最小サイズ

■アイソレーション

メインブランドロゴ



サブブランドロゴ



ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。

■最小サイズ（推奨）

メインブランドロゴ

	
印刷サイズ	13mm
Webサイズ	80px

サブブランドロゴ

	
印刷サイズ	25mm
Webサイズ	155px

印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

チームタクト その他ブランドロゴ



スペースやアイソレーションなどの兼合いで、メインブランドロゴおよびサブブランドロゴの使用ができない場合、下記のその他ブランドロゴを使用してください。

	ロゴデザイン (フルカラー版)	アイソレーション	最小サイズ（推奨）
その他ブランドロゴ1 (タグライン抜き、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 10mm Webサイズ 68px
その他ブランドロゴ2 (タグライン入り、 シンボルマーク抜き)			 印刷サイズ 20mm Webサイズ 135px
使用上の注意	・カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。 ・フルカラー版の使用が推奨です。視認性に欠く場合や、白黒印刷用にホワイト単色版または、グレースケール版のロゴデザインもあります。必要な場合は、問い合わせ窓口までご連絡ください。	・ロゴの周囲には一定のアイソレーション（保護エリア）が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。 ・アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することはできる限り避けてください。 ※ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。	・印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

チームタクト ロゴマークとロゴマークの最小サイズ

正方形に近いスペースなどでロゴを使用する必要がある場合は、ロゴマークを使用してください。ロゴマークは名称入りのメインロゴマークが推奨となります。

	ロゴデザイン	最小サイズ（推奨）
推奨 メインロゴマーク （名称入り）		 印刷サイズ 13mm Webサイズ 80px
サブロゴマーク （名称抜き）		 印刷サイズ 3mm Webサイズ 20px
使用上の注意	・スペースなどの兼ね合いにより名称抜きのサブロゴマークを使用する場合は、ロゴマークを設置したエリアの近くに「チームタクト」とテキストで配置してください。	・印刷物で使用する場合、Webで使用する場合の最小サイズを確認の上、スペースに合わせたロゴの使用をしてください。 ・上記の最小サイズは推奨です。規定外のサイズで使用する場合は、事前に問い合わせ窓口までご連絡ください。

チームタクト ロゴの使用禁止例

すべてのロゴについて、形状を変更したり加工したりすることは、ロゴの印象を損ないます。下記のような色や割合、配列など、ロゴの要素変更をしないようにしてください。



変形してはならない



文字のサイズ及び文字間のスペースを変更してはならない



識別を損なう表示をしてはならない



回転させてはならない



指定以外の変更に
してはならない



影や3Dなどの効果をつけてはならない



ロゴにグラデーションをかけてはならない



要素の一部が欠けた状態で表現してはならない



透過してはならない



ロゴタイプをほかの書体で表現してはならない



アウトラインを
かけてはいけない



保護エリア内に、画像やほかの要素を入れてはならない

チームタクト テキスト表記、設置方法



ブランドロゴの使用、チームタクトのブランド名を表記する場合には、下記規定があります。規定外の表示をしなければならない場合や、規定外であるかもしれないと考えられる場合は、事前の確認および承認が必要となります。問い合わせ窓口にご連絡ください。

文中表現

文中にはブランドロゴを使用してはいけません。文中で表記する場合は、規定に従いテキストで表記してください。

○ チームタクト
全角カタカナ表記 (推奨)

✕ team Takt
team Takt (スクールタクト)
英語表記で間にスペースがあるものやルビの使用。

✕ TEAMTAKT
アルファベット大文字表記。

✕ TeamTakt
アルファベット大文字小文字が混ざった表記。

他社サービスとの併記

他社サービスと併記する場合は、同等もしくは同等以上の表示サイズで配置してください。



■発行元

株式会社コードタクト

■当社ロゴガイドラインおよびロゴ使用に関する問い合わせ

下記のコードタクト「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

<https://bit.ly/3AV4tPT>





<https://codetakt.com>